



Hedensted Kommune

Udvalget for Teknik

Referat	
Mødedato:	4. april 2017
Mødetidspunkt:	Kl. 14:30 – 16:35
Mødested:	Mødelokale 1, Uldum
Deltagere: Lene Tingleff, Lars Poulsen, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Tage Zacho Rasmussen	
Fraværende:	
Bemærkninger:	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åben dagsorden		
57	<u>Forslag til lokalplan 1105 for Sneppevej – byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplan-tillæg nr. 21.</u>	4
58	<u>Forslag til lokalplan 1107 for sommerhusområdet Storstranden</u>	7
59	<u>Forslag til lokalplan 1114 for boligområde ved Strandhusevej og Petersmindevej i Juelsminde</u>	9
60	<u>Endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen - separering af kloaksystem i del af Vestergadekvarteret i Løsning</u>	12
61	<u>Endelig vedtagelse af tillæg 6 til spildevandsplanen - Delvis udtræden af kloakopland</u>	14
62	<u>Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2017</u>	16
63	<u>Anlægsbevilling til vejudvidelse samt krydsoptimering af Dalbyvej og Costantiavej</u>	18
64	<u>Anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser til renovering af Horsensvej i Hedensted</u>	21
65	<u>Trafiksikkerhedsplan 2013-17 - status</u>	23
66	<u>Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.</u>	25
67	<u>Orienteringssager</u>	26
68	<u>Eventuelt</u>	28



Lukket dagsorden

69 Lukket punkt: Mulig kondemnering af sundhedsfarlig bolig, Løsning

29



01.02.05-P19-3-16

57. Forslag til lokalplan 1105 for Sneppevej – byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplan-tillæg nr. 21.

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan 1105 for Sneppevej, Løsning, byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 skal sendes i høring. Samtidigt skal Byrådet godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Udvalget for Teknik godkendte den 3. maj 2016 hovedprincipperne for udarbejdelse af planforslagene.

Sagsfremstilling

Planlægningen omfatter matr. nr. 2af, 2ag, 2ah, 2ao, 2ap, 2as, 2at, 2au, 2av, 2b, 2bc, 2be, 2bg, 2cm, 2cr, 2cs, 2ct, 2cu, 2cv, 2cx, 2cy, 2ds, 2p, 3f, 4ak samt del af 2cl og 7000e Løsning By, Løsning.

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse og fastsætte rammerne for, at dagligvarebutikken kan udvides. Lokalplanen er delt op i to delområder, hvor delområde I er til boligformål, og delområde II er til centerformål. Lokalplanen er byggeretsgivende for delområde I, hvor der for delområde II ikke fastsættes bestemmelser i denne lokalplan. Det gør lokalplanen til en rammelokalplan for delområde II.

Lokalplanen skal sikre en forskønnelse, fortætning og udvikling af området, som i dag er et ældre erhvervsområde. Samtidig med at der indarbejdes løsninger til håndtering af overfladevand. Der er et ønske fra en del ejere af erhvervsgrundene til at få mulighed for boligbyggeri på deres matrikler. Lokalplanen skal samtidig imødekomme efterspørgsel på boliger i Løsning.

Området bliver i kommuneplantillægget udlagt til byomdannelsesområde. Det udlægges til fremtidige blandet boligområde med en bebyggelsesprocent på 40 og med en maksimal etagehøjde på 2 samt en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

Planområdet afgrænses af Nordre Alle mod nord, Vandmøllevej mod vest, Sneppevej mod øst og boligblokke mod syd. Sneppevej er yderligere en fordelingsvej til områdets erhverv.



Langs Vandmøllevej ligger der primært parcelhuse, mens der langs Sneppevej fortrinsvist ligger erhverv. Der er ingen tilkørsler til matriklerne fra Nordre Alle.

I forhold til principgodkendelsen, forelagt på Udvalget for Teknik den 3. maj 2016, er der foretaget følgende ændringer:

- Boligområdet bliver udlagt som byomdannelsesområde i et tillæg til kommuneplan 2013-2025
- Dagligvarebutikken KIWI er taget med i lokalplanen som et delområde, men som rammelokalplan, der kræver, at der efterfølgende udarbejdes en ny lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser for området.

Bestemmelserne i lokalplanen giver mulighed for et boligområde med ca. 25 nye parceller til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. De nye boliger kan bygges i op til 2 etager med en højde på maksimal 8,5 m. og facaderne kan fremtræde som teglsten i blank mur, vandskurede eller pudsede facader eller med træbeklædning. Materialerne kan fremtræde i naturfarver, i hvidt, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort.

Lokalplanen er udarbejdet i det nye digitale system og kan ses her:

<http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=450>

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvor det er vurderet, at planlægningen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering.

På grundlag af udkast til miljøscreeningen har andre berørte myndigheder i perioden fra den 2. til den 16. marts 2017 har haft den lovpligtige mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene. Der er ikke indkommet høringssvar, som giver anledning til at gennemføre en miljøvurdering.

Kommunikation

Den 8. september 2016 blev der afholdt et borgermøde med beboerne og virksomhedsejerne i området. På mødet har naboer til lokalplanområdet udtrykt et ønske om at omdanne deres erhvervsgrunde til bolig, både parceller og tæt-lav bebyggelse. Andre var bekymrede over trafikken, og om de kunne fortsætte deres virksomheder. Der er i lokalplanen taget stilling til borgernes kommentarer.

Planforslagene offentliggøres i henhold til planlovens § 24-26 og sendes dermed i 8 ugers offentlig høring. Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, offentliggøres samtidigt.

Lovgrundlag

- Forslag til lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 stk. 2 og § 24



- Forslag til kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, §§ 23c, 24
- Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10. december 2015, § 3, Stk. 2

Administrationen indstiller,

- at** forslag til lokalplan 1105 fremlægges i 8 ugers offentlig høring,
- at** forslag til kommuneplantillæg nr. 21 fremlægges i 8 ugers offentlig høring,
- at** afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene offentliggøres samtidig.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

- [Bilag 1 - Oversigtskort](#)
- [Bilag 2 Forslag til lokalplan nr. 1105](#)
- [Bilag 3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 21](#)
- [Bilag 4 Miljøscreeningsskema](#)



01.02.05-P16-8-16

58. Forslag til lokalplan 1107 for sommerhusområdet Storstranden

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan 1107 for Sommerhusområdet Storstranden, Juelsminde skal sendes i høring. Samtidigt skal Byrådet godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Sommerhusområdet Storstranden har eksisteret i mange år på et lejet areal. I 2015 købte Andelsforeningen Storstranden hele sommerhusområdet for de 125 sommerhuse.

Hidtil har bebyggelsen i sommerhusområdet været reguleret via en servitut i forhold til den daværende ejer. Derfor ønskes administrationen af bebyggelsen reguleret af en lokalplan, og den nugældende servitut aflyses.

Desuden ønskes der mulighed for at udstykke de 125 sommerhusgrunde. Udstykningen vil ske efter en opmåling af de nuværende brugsgrænser.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en indledende screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvor det er vurderet, at planlægningen ikke skal screenes. Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering.

Kommunikation

Planforslaget offentliggøres i henhold til planlovens § 24-26. Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, offentliggøres samtidigt.

Lovgrundlag

- Forslag til lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 stk. 2 og § 24
- Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10. december 2015, § 3, Stk. 2

Lokalplanen er udarbejdet i det nye digitale system og kan ses her:

<http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=439>



Administrationen indstiller,

- at** forslag til lokalplan 1107 for Sommerhusområdet Storstranden fremlægges i 8 ugers offentlig høring,
- at** afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget offentliggøres samtidig,

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

- Bilag 1 Oversigtskort
- Bilag 2 Forslag til Lokalplan 1067 Storstranden til udvalg
- Bilag 3 Screening for miljøvurdering LP nr. 1107 Sommerhusområdet Storstranden



01.02.05-P16-13-16

59. Forslag til lokalplan 1114 for boligområde ved Strandhusevej og Petersmindevej i Juelsminde

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan nr. 1114 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 28 skal sendes i høring. Samtidig skal Byrådet godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger

Historik

Byrådet har den 30. november 2016 besluttet at sælge grunden og påbegynde udarbejdelsen af en lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanen og kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund af, at Hedensted Kommune har solgt arealet med henblik på omdannelse til boligformål. Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er således at fastlægge anvendelsen i området til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse.

Eksisterende forhold

Planområdet omfatter et areal på ca. 1,7 ha og ligger i Juelsminde på hjørnet af Petersmindevej og Strandhusevej med adressen Strandhusevej 27 på matr. nr. 17mn, Klakring By, Klakring i Juelsminde. Planområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 1.O.08, som fastlægger anvendelsen i området til offentlige formål (Dyrskuepladsen).

Arealet er kendt som "Dyrskuepladsen" og har igennem mange år fungeret som et grønt område, man kan skyde genvej igennem. Hovedparten af området har ligget hen som et velplejet græsareal og langs med vejene er der en lav hæk. I den sydvestlige del af området ligger en eksisterende sø. Nordvest for området ligger Tofteskov, og langs lokalplanens grænse mod nord løber der et vandløb.

Der er en eksisterende vejadgang fra Petersmindevej. Området ligger bynært i forhold til dagligvarehandel og tæt på både havn og strand.



Området ligger i landzone, men overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Fremtidige forhold

Der ønskes mulighed for opførelse af 33 almene boliger i form af rækkehuse og dobbelthuse med henholdsvis 12 dobbelthuse, hvor 12 boliger er på 100 m², og 12 boliger er på 115 m². Hertil kommer 9 rækkehusboliger på 87 m². Der ønskes vejadgang fra både Strandhusevej og Petersmindevej, ligesom der etableres offentlig stiadgang gennem området. På denne sti etableres forskellige "oplevelser" som f.eks. blomsterlund, rislende vand mv.

Rækkehusene henvender sig til ældre par, der ønsker at flytte til en mindre bolig med mulighed for en lille have. Dobelthusene henvender sig til børnefamilier med 1-2 børn. Husene ønskes opført med flade tage i lys gul tegl i kombination med antracitgrå fibercementplader.

Området vejbetjenes via to overkørsler fra henholdsvis Petersmindevej og Strandhusevej.

Området afvandes i henhold til spildevandsplanen og disponeres med åbne LAR-løsninger som f.eks. åbne grøfter/vandrender og en regnvandssø, så regnvandet kan håndteres og forsinkes på egen grund, inden det bortledes.

Det ønskede er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Derfor følges lokalplanen af et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen i området fra offentlige formål til boligformål i form af tæt lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 40, et etageantal på op til to etager og en bygningshøjde på op til 8,5 meter.

I lokalplanen er bygningshøjden og etageantallet skærpet til henholdsvis 4,5 meter og én etage. Dette skyldes hensyntagen til skyggeforhold i det ønskede byggeri, som lokalplanen muliggør.

Lokalplanen kan ses her:

<http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=454>

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvor det er vurderet, at planlægningen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering.

På grundlag af udkast til miljøscreeningen har andre berørte myndigheder i perioden fra den 23. februar 2017 til den 9. marts 2017 haft den lovpligtige mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene. Der er ikke indkommet høringssvar, som giver anledning til at gennemføre en miljøvurdering.

Kommunikation

Kommuneplantillæg nr. 28 har været fremlagt i foroffentlighed i perioden fra den 23. februar til den 9. marts 2017 uden bemærkninger.



Planforslagene offentliggøres i henhold til planlovens § 24-26 og sendes dermed i 8 ugers offentlig høring. Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, offentliggøres samtidig.

Lovgrundlag

- Forslag til lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 stk. 2 og § 24
- Forslag til kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, §§ 23c, 24
- Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10. december 2015, § 3, Stk. 2

Administrationen indstiller,

- at** forslag til lokalplan 1114 fremlægges i 8 ugers offentlig høring,
- at** forslag til kommuneplantillæg 28 fremlægges i 8 ugers offentlig høring,
- at** afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene offentliggøres samtidigt.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

- [Bilag 1 kort.pdf](#)
- [Bilag 2 - Instillingsnotat](#)
- [Bilag 3 LP 1114 Forslag.pdf](#)
- [Bilag 4 KPT 28.pdf](#)
- [Bilag 5 Miljøscreeningsskema LP 1114 og KPT 28 Forslag](#)



06.00.05-P16-3-16

60. Endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen - separering af kloaksystem i del af Vestergadekvarteret i Løsning

Beslutningstema

Der skal tages endelig stilling til vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen - kloakseparering af Vestergadekvarteret i Løsning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Byrådet vedtog den 21. december 2016

- at fremlægge forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen i høring. Forslaget har i overensstemmelse hermed været fremlagt i offentlig høring fra den 11. januar 2017 til den 8. marts 2017
- at Udvalget for Teknik bemyndiges til at godkende tillæg 4 endeligt efter endt høring.

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen i høringsperioden.

Kommunikation

Det endeligt vedtagne tillæg til spildevandsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside. De berørte grundejere vil få individuel besked. Tillægget træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, § 32 jf. LBK nr. 1189 af 27 september 2016 og
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap 3 og 4 nr. 726 af 1. juni 2016, §5

Administrationen indstiller,

at tillæg 4 til spildevandsplanen vedtages uden ændringer.



Beslutning

Godkendes.

Bilag

- Bilag 1 - Oversigtskort
- Bilag 2 Tillæg nr 4 til spildevandsplanen - Kloakseparering af Vestergade i Løsning.doc



06.00.05-P16-5-16

61. Endelig vedtagelse af tillæg 6 til spildevandsplanen - Delvis udtræden af kloakopland

Beslutningstema

Der skal tages endelig stilling til vedtagelse af tillæg 6 til spildevandsplanen - ophævelse af tilslutningspligt og -ret for tag- og overfladevand til Hedensted Spildevands kloakanlæg for ejendomme på Anskansvej og Remmerlsundvej i Hedensted.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Byrådet vedtog den 25. januar 2017

- at fremlægge forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen i høring. Forslaget har i overensstemmelse hermed været fremlagt i offentlig høring fra den 1. februar 2017 til den 30. marts 2017
- at Udvalget for Teknik bemyndiges til at godkende tillæg 6 endeligt efter endt høring.

Sagsfremstilling

Der er ikke ved udsendelse af dagsorden indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen. Høringsfristen udløber efter dagsorden udsendes. Skulle der mod forventning indkomme høringsbemærkninger med betydning for behandling af sagen, vil disse blive eftersendt inden udvalgsrådet.

Kommunikation

Det endeligt vedtagne tillæg til spildevandsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Ejere af de berørte ejendomme vil få direkte besked. Tillægget træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, § 32 jf. LBK nr. 1189 af 27 september 2016 og

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap 3 og 4 nr. 726 af 1. juni 2016, §5



Administrationen indstiller,

at tillæg 6 til spildevandsplanen vedtages uden ændringer.

Beslutning

Godkendes.

Bilag

- Bilag 1 - Oversigtskort
- Bilag 2 -Tillæg 6 til spildevandsplan 2015-2020 - ophævelse af tilslutningspligt f.doc



06.01.17-S55-1-16

62. Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2017

Beslutningstema

Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2017.

Økonomi

Vandaflædningsafgiftens udvikling de seneste 6 år:

År	Takst pr. m ³ inklusiv moms
2017	41,25 kr.
2016	40,62 kr.
2015	40,00 kr.
2014	37,50 kr.
2013	31,25 kr.
2012	48,00 kr.

Historik

Byrådet har senest behandlet sagen den 27. april 2016 gældende for 2016.

Sagsfremstilling

Hedensted Spildevand fremsender takster for 2017 for spildevandsområdet til Byrådets godkendelse. Byrådets rolle er begrænset til en legalitetskontrol. Med en legalitetskontrol kan Byrådet alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Taksterne er godkendt af bestyrelsen for Hedensted Spildevand. Vandaflædningsbidraget vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Administrationen har derfor ingen bemærkninger og anbefaler, at taksterne godkendes.

Takstbladet indeholder udover vandaflædningstaksten også andre takster i relation til spildevandsområdet og kan i sin helhed ses i bilag til dagsordenen.

Kommunikation

Beslutningen meddeles Hedensted Spildevand.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber mv., LBK nr. 633 af 7. juni 2010, § 3



Administrationen indstiller,

at udvalget anbefaler Byrådet, at taksten godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

- [Takstblad for 2017.pdf](#)



05.01.02-P20-3-16

63. Anlægsbevilling til vejudvidelse samt krydsoptimering af Dalbyvej og Constantiavej

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til anlæg af rundkørsel i krydset Dalbyvej og Constantiavej i Hedensted samt vejudvidelse af disse veje på 6,2 mio. kr. Der skal desuden tages stilling til etablering af kombineret vandløbs- og stitunnel under Dalbyvej samt gadelys på Dalbyvej og Constantiavej.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. Bevillingen foreslås finansieret af beløb afsat på investeringsoversigten i 2016 på 1,1 mio. kr. (forventes overført til 2017) og 3,2 mio. kr. i 2017 til rundkørsel og vejudvidelse ved Ll. Dalby, 1,55 mio. kr. netto fra cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum (forventes overført til 2017), 0,1 mio. kr fra Stiprojekt ved Kirkholm (forventes overført til 2017) og 0,25 mio. kr fra sideudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej (forventes overført til 2017).

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Den 31. august 2016 bevilgede Byrådet 2,2 mio. kr. en sideudvidelse af Constantiavej og Dalbyvej med en bemærkning om, at de resterende 4,3 mio. kr. af det afsatte beløb på investeringsoversigten kan anvendes til en ny krydsløsning på Dalbyvej/Constantiavej/Ll. Dalbyvej i 2017.

Udvalget for Teknik godkendte på sit møde den 6. december 2016 et forslag til ændring af krydset Dalbyvej, Constantiavej og Ll. Dalbyvej og rundkørsel på Dalbyvej ved Gåskjærholm og lokalplanområdet Ll. Dalby Bakker.

Sagsfremstilling

Bevillingen anvendes primært til at anlægge en rundkørsel i krydset Dalbyvej og Constantiavej. Det samlede projekt er skitseret i det vedlagte bilag. Etablering af rundkørslen og den resterende vejudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej er en videreførelse af den vejudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej, der blev påbegyndt i efteråret 2016.

I den mellemliggende periode er der fremlagt et lokalplanforslag for et nyt stort boligområde syd for Dalbyvej, Ll. Dalby Bakker. Det vil betyde større ændringer i trafikmønstrene i området, ligesom vejene og stierne skal betjene et langt større befolkningsunderlag i takt med, at områderne bebygges. Projektforslaget søger derfor at imødekomme de naturlige krav, som både den kørende, gående og cyklende trafik stiller til et stort attraktivt



bosætningsområde. Beboere og grundejerforeninger har desuden været meget aktive med at komme med forslag og kommentarer i forbindelse med den igangværende vejudvidelse og under debatten om omfartsvej og lastbiltrafik i området. Ønsker og forslag fra denne dialog er også søgt indarbejdet i projektet. Der vil blive afholdt et informationsmøde med repræsentanter for de omliggende grundejerforeninger i april måned sideløbende med den politiske behandling af anlægsbevillingen.

Efter udvalgsmødet den 6. december, hvor projekteringen blev igangsat, har der været en bred debat om trafikafviklingen i området, ligesom lokalplanforslaget for Ll. Dalby Bakker er sendt i offentlig høring. I dialog med de involverede parter er rundkørslen i denne proces flyttet tilbage til den oprindelige placering i krydset Dalbyvej og Constantiavej, og en mulig fremtidig udkørsel af Ll. Dalbyvej er aftalt flyttet ca. 50 m øst for indkørslen til Gåskærholm.

I forbindelse med vejudvidelsen af Dalbyvej over Torup bæk forelås at anlægge en kombineret sti- og vandløbstunnel, så der etableres sikker stiadgang for beboerne i det nye boligområde til skole og Hedensted bycenter. Det har også været et stort ønske fra beboerne i området i dag at få en god adgang til de rekreative stier og naturområder langs Torup bæk, f.eks. hjertestien. De nuværende gang- og cykelstier bindes sammen med stitunellen. Stitunellen vil desuden skabe en fri faunapassage for Torup bæk under Dalbyvej.

Fra rundkørslen udvides Dalbyvej til lige øst for Gåskærholm, vejen udvides ca. 1,4 m mod syd. Der reserveres endvidere plads til cykelsti og fortov syd for Dalbyvej på denne strækning.

Den eksisterende kombinerede gang- og cykelsti langs Dalbyvej er i dag kun 2 m bred. Det har vist sig, at der er så meget trafik på denne, at det giver mange u hensigtsmæssige situationer, ligesom en del i stedet vælger at gå og cykle på Dalbyvej. Det foreslås derfor at lave en udvidelse af stien på 1 m til en dobbeltrettet fællessti, som der allerede er anlagt omkring Ved Bækken.

På Dalbyvej fra Ranunkelvej til Constantiavej er der i dag 3 hævede flader, der skal sænke hastigheden til 40 km/t på strækningen, der foreslås yderligere én mellem Myntevej og Ved Bækken, så der er ca. 100 m mellem de trafikdæmpende foranstaltninger på vejen, som er kravet i en 40 km zone. Dette vurderes endvidere at give det bedste incitament for, at billisterne holder en jævn fart på strækningen.

Der skal opsættes gadelys i rundkørslen og over de trafikdæmpende hævede flader på Dalbyvej. På Constantiavej bør den eksisterende vejbelysning fortsættes helt ud til rundkørslen i forbindelse med anlæg af fortov. Ud fra dette foreslås, at der også opsættes fuld gadebelysning på Dalbyvej helt frem til rundkørslen. Vejbelysning øst for rundkørslen bør afvente stillingtagen til mulig vejforlægning af Ll. Dalbyvej.

Projektet kan udbydes i maj måned, og anlægsperioden vil være være fra juni til december 2017. Der vil dog være nogle slidlagsarbejder, der først kan udføres i 2018.



Anlægsoverslag:	Budget (kr.)
Rundkørsel inklusiv belysning og omlægning af sti ved børnehaven	1.650.000
Dalbyvej, resterende vejudvidelse frem til rundkørsel og øst for rundkørsel til Gåskærholm, 1 hævet flade samt belysning	1.150.000
Etablering af 8 m bred sti- og vandløbstunnel ved Torup bæk	1.500.000
Vejudvidelse af Constantiavej, 2 hævede flader samt belysning	550.000
Udvidelse af sti langs Dalbyvej, ca. 500 m, med 1 m samt flytning af belysning	650.000
Projektering og tilsyn, arealerhvervelser, tinglysning m.m.	300.000
Uforudsete udgifter	400.000
I alt	6.200.000

Kommunikation

Der indgås dialog med grundejerforeninger og beboere om mindre tilpasninger af projektet.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014, § 15

Administrationen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 6,2 mio. kr.

at finansiering sker som anvist under Økonomi

Beslutning

Anbefales godkendt, idet udvidelse af sti langs Dalbyvej udtages. Besparelse på 650.000 kr. Der etableres vejbelysning frem til den forlagte LI. Dalbyvej - ca. 50 m forbi Gåskærholm. Merudgiften andrager 150.000 kr. Den samlede anlægsbevilling reduceres med 500.000 kr.

Bilag

- Tværsnit af tunnel
- Oversigtskort etape II



05.01.08-P20-7-15

64. Anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser til renovering af Horsensvej i Hedensted

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser af en renovering af Horsensvej i Hedensted samt bevilling til at fjerne beplantningen på pladsen ved Hovedvejen som det første synlige skridt i renoveringen på 1 mio. kr.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. Bevillingen foreslås finansieret af beløb afsat på investeringsoversigten til Horsensvej (forventes overført fra 2016).

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

En renovering af Horsensvej i Hedensted er stærkt tiltrængt. Vejen og de underliggende spildevandsledninger m.m. er meget nedslidte. Horsensvej er også et helt centralt element i Byrådets ønsker for det fremtidige udtryk og præsentation af Hedensted bymidte. Der blev derfor på investeringsoversigten for 2016 afsat 7 mio. kr. til renovering af Horsensvej. Projektet blev dog ikke sat i gang i 2016.

Byrådet har arbejdet med vejens fremtidige udtryk, og der er lavet skitsetegninger af, hvordan vejen skal opbygges efter renoveringen. Horsensvej skal være en del af den akse kaldet 'Kongevejen', der løber gennem Hedensted bymidte. De vedlagte skitser og visualiseringer er foreløbige ideoplæg der skal tilpasses i den videre planlægning.

Før en renovering kan igangsættes, skal der godkendes et spildevandstillæg for den fremtidige afvanding af Horsensvej og de omliggende ejendomme. Der udføres i øjeblikket en række undersøgelser for, om afvandingen kan nedsives eller skal udledes fra området. Resultaterne af disse undersøgelser er klar til maj og vil være helt bestemmende for udarbejdelsen af spildevandstillægget, den efterfølgende tidsplan og projektering af vejprojektet.

Projektet skal gennemføres i et tæt samspil med ledningsejerne i Horsensvej. Det er særligt Hedensted Spildevand samt Hedensted Fjernvarme. Anlægsbevillingen skal primært benyttes til projektering i samarbejde med ledningsejerne sideløbende med, at der projekteres med vejens fremtidige udtryk, som er foreløbigt skitseret i de vedlagte bilag. Der arbejdes i første omgang med området fra Hovedvejen og ned til Hedensted skole, nedslagspunkterne A+B i bilaget Nedslagspunkterne.

Inddragelse af beboere og øvrige interessenter og brugere af Horsensvej prioriteres højt i projektet, og der vil løbende blive dialog og information om projektets udvikling.



Ud til Horsensvej er der i dag et bevokset område, der er foreslået anlagt med græs for at skabe en plads ud mod Hovedvejen og markere en adgang til byen. Denne delopgave i reoveringen foreslås anlagt med det samme, da det ikke skal opgraves senere i projektet.

Administrationen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.

at finansiering sker som anvist under Økonomi

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

- [Delområde A plantegning.jpg](#)
- [Nedslagspunkterne.jpg](#)
- [Delområde B plantegning.jpg](#)
- [Delområde A visualisering.jpg](#)
- [Delområde B visualisering.jpg](#)



05.13.00-P15-1-12

65. Trafiksikkerhedsplan 2013-17 - status

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til en forlængelse af Trafiksikkerhedsplan 2013-17 og prioritere trafiksikkerhedsarbejdet for den resterende planperiode.

Økonomi

Der anvendes 270.000 kr fra restpulje til trafiksikkerhedsprojekter (beløbet forventes overført fra 2016).

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Den 18. december 2012 vedtog Byrådet Trafiksikkerhedsplan 2013-17.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplan 2013-17 udløber med udgangen af i år. Da der stadig er en række relevante projekter på planens bruttoliste til gennemførelse, og da der ikke er afsat en særlig bevilling til trafiksikkerhedsprojekter, anbefaler administrationen, at planperioden forlænges med et år til udløb i 2018. Det vurderes, at planens forudsætninger stadig er gældende. Da det samtidig kræver en betydelig tidsmæssig ressource samt ca. 400.000 kr til ekstern bistand at udarbejde en ny plan, anbefales det at udsætte arbejdet 1 år.

I bilaget ses en bruttoliste over prioriterede projekter sammenholdt med de gennemførte projekter i planperioden. Bruttolisten består af de tiltag, der blev vedtaget sammen med planen i 2013 samt de forslag, der er blevet tilføjet i perioden på baggrund af borgernes indberetninger samt indsamlet viden om uheldsstrækninger og trafiktal mm. Der har i 2013-17 været afsat i alt 1,5 mio. kr. til særskilte trafiksikkerhedsprojekter. Derudover er der gennemført projekter fra bruttolisten i forbindelse med øvrige vejprojekter under den generelle vejdrift og i forbindelse med større vejprojekter på investeringsoversigten. Det er på denne måde lykkedes at gennemføre en stor andel af de prioriterede projekter. Af større punkter på listen, der ikke er gennemført, kan nævnes Bredgade i Tørring og en række forslag i Stenderup mv. Der er endnu ikke indarbejdet nye ønsker og forslag fra 2016 til bruttolisten fra trafiksikkerhedsplanens indberetningsmodul på kommunens hjemmeside.

På udvalgets møde den 7. marts blev 3 trafiksikkerhedsprojekter godkendt fra bruttolisten til gennemførelse i 2017. Herudover foreslås at de resterende 270.000 kr fra puljen til trafiksikkerhedsprojekter anvendes til etablering af fodgængerovergange på Aalevej i Tørring og på Nørregade i Hornsyld ved skolen. Der er blev indkøbt lysstandere til projekterne i 2016. Der er desuden planlagt at etablere bedre oversigtstforhold for cyklister ved Klakringvej i



Juelsminde. På mødet kan udvalget prioritere anvendelsen af et eventuelt mindre restbeløb fra puljen.

Administrationen indstiller,

at planperioden for Trafiksikkerhedsplan 2013-17 forlænges til 2018

at den resterende anlægspulje til trafiksikkerhed anvendes som foreslået

Beslutning

Godkendes.

Bilag

- Bruttoliste april 2017



00.22.04-A00-1-16

66. Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til deltagelse i diverse kurser, møder mv.

Økonomi

Deltagelsen er - for så vidt der er deltagerbetaling - indeholdt i budgettet.

Historik

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse samt tabt arbejdsfortjeneste til kurser, møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

- Projektet Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Banedanmark – Borgermøder. Banedanmark skal holde borgermøder i maj måned som en del af VVM processen for projektet *Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus*. Møde vedrørende påvirkninger i Horsens og Hedensted kommuner afholdes i Horsens den 23. maj
- Konference om "Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark: Debat af anbefalingerne". Teknologirådet og Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg afholder den 3. maj 2017 konference (formanden er tilmeldt), se vedhæftede udklip fra hjemmeside

Beslutning

Til efterretning.

Projekt elektrificering genoptages ved næste møde.

Bilag

- Konference om prioritering af fremtidens arealavendelse i Danmark



00.01.00-P35-6-16

67. Orienteringssager

Beslutningstema

- Udskiftning af 2200 gadelysarmaturer til LED
I 2012-13 udskiftede kommunen godt 7.000 af 11.000 gadelysarmaturer til LED belysning. Siden er udviklingen med LED belysning gået stærkt, og det kan nu betale sig at udskifte 2/3 af de resterende gadelysarmaturer.
AURA har vundet udbuddet vedrørende udskiftning af ca. 2200 gadelysarmaturer og 100 gadelysmaster i 2017. Hovedparten af de armaturer, der udskiftes, er armaturer med metalhalogen- og natriumlyskilder (det gule lys), der udskiftes til armaturer med LED lyskilder. Der udskiftes også ca. 200 armaturer med 57 W sparepærer. Projektet udføres løbende i 2017 og skal være afsluttet til december.
Renoveringsudgiften ligger på 7,5-8 mio. kr. fra den lånefinansierede pulje til energibesparelser. Der forventes en årlig el-besparelse på ca. 500.000 kWh/år svarende til ca. 750.000 kr. Den beregnede tilbagebetalingstid er 9 år. (Sagsid 05.01.12-P20-4-17)
- Energiregnskab 2015 - for kommunen som geografisk enhed
Energistyrelsen offentliggjorde tidligere på året den nye CO₂ bergner med CO₂ - og energiregnskab for samtlige landets kommuner, kan ses på spareenergi.dk under Offentlig og værktøjer. Opgørelsen er baseret på tal for 2014 og viser bl. a. en CO₂ udledning på 582.000 tons svarende til 13 tons pr indbygger, og en Vedvarende Energi, VE, andel i energiforbruget på 7%. Administrationen har via hjemmesiden anført, at data og kortlægning efter kommunens vurdering ikke er retvisende. Det fremgår af en redegørelse, som PlanEnergi har udarbejdet for Region Midtjylland, at der bl. a. er store uoverensstemmelser vedrørende individuel opvarmning på naturgas, og at biomasse ikke indgår i Energistyrelsens beregninger. Den 2. marts 2017 modtog vi energiregnskabet for 2015 fra Region Midtjylland. Regnskabet er opgjort efter Energistyrelsens retningslinjer for udarbejdelse af energiregnskaber. Regnskabet viser bl. a. en CO₂ udledning på 363.000 tons svarende til 7.9 tons pr indbygger, og en VE andel på 30%. Der er tale om en udvikling med jævnt stigende VE andel, og jævnt faldende CO₂ udledning siden 2009. Samtidig er det samlede energiforbrug reduceret med ca. 10% siden 2007. (Sagsid 13.00.00-P05-1-16)
- Målet om at reducere CO₂ udledningen med 20% er nået 5 år før tidsfristen.
Siden 1995 er udledningen af CO₂ fra Hedensted Kommune som geografisk enhed reduceret fra 415.000 ton til 324.000 tons. Det svarer til en reduktion på 22%. Målet om at reducere udledningen med mindst 20% inden 2020 er nået.
Samtidig med modtagelsen af energiregnskabet for 2015, har vi modtaget et Regnskab opgjort efter Borgmesterpagtens retningslinjer. Dette regnskab har fokus på den lokale reduktionsindsats. Det betyder f.eks., at den stigende andel af el fra havmøller ikke er indregnet i CO₂ reduktionen i dette regnskab. Nye solceller, øget anvendelse af biomasse og et generelt højere niveau for at anvende energi effektivt synes at være de primære årsager. CO₂ udledningen fra transport er faldet til samme niveau som i 1995, mens udledningen fra bygninger næsten er halveret siden 1995.
Den 30. oktober 2013 tilsluttede Hedensted Kommune sig EU's Borgmesterpagt. Den 14. juli 2015 blev kommunens handleplan for at reducere CO₂ udledningen med 20% i 2020 godkendt. Reduktionsforpligtelsen blev fastsat i forhold til udledningen i 1995. (Sagsid 01.05.12-G00-4-12)



- Orientering om sag vedrørende sti ved Bjørnsknude (Sagsid 01.05.15-P19-3-16)
- Verserende sag om lovliggørelse af udledning i vandløb
I en verserende sag, hvor der uden tilladelse sker udløb af tag-, vej- og overfladevand i vandløb, vurderer administrationen, at ændring af spildevandsplanen fra separatkloakeret kloakopland (offentlig forsyning) til fælles privat spildevandsanlæg vil udgøre den enkleste og billigste afhjælpning af de eksisterende ulovlige spildevandsforhold. Da der så ikke sker tilslutning af tag-, overflade- og vejvandet til Hedensted Spildevands anlæg, vil løsningen endvidere ikke påføre grundejerne udgifter til tilslutningsbidrag. Dog må der forventes en udgift af ukendt størrelsesorden til grundejere i relation til ansøgning om de påkrævede tilladelser og brinksikring i vandløbet. Alternativet er at følge spildevandsplanen og overdrage det etablerede fælles private spildevandsanlæg til Hedensted Spildevand A/S med de krav, de stiller i gældende 'Bygherrevejledning'.
- Orientering om borgermøder om tillæg til Spildevandsplan for dele af Juelsminde (Sagsid 06.00.05-P20-2-16)
- Dansk Byggeris analyse af sagsbehandlingstider på byggesagsområdet

Beslutning

Til efterretning.



00.01.00-P35-7-16

68. Eventuelt

Beslutning

Intet.



01.11.34-K08-2-17

69. Lukket punkt: Mulig kondemnering af sundhedsfarlig bolig, Løsning



Bilag

- [Bilag 1 - Oversigtskort](#)
- [Bilag 2 Forslag til lokalplan nr. 1105](#)
- [Bilag 3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 21](#)
- [Bilag 4 Miljøscreeningsskema](#)
- [Bilag 1 Oversigtskort](#)
- [Bilag 2 Forslag til Lokalplan 1067 Storstranden til udvalg](#)
- [Bilag 3 Screening for miljøvurdering LP nr. 1107 Sommerhusområdet Storstranden](#)
- [Bilag 1 kort.pdf](#)
- [Bilag 2 - Instillingsnotat](#)
- [Bilag 3 LP 1114 Forslag.pdf](#)
- [Bilag 4 KPT 28.pdf](#)
- [Bilag 5 Miljøscreeningsskema LP 1114 og KPT 28 Forslag](#)
- [Bilag 1 - Oversigtskort](#)
- [Bilag 2 Tillæg nr 4 til spildevandsplanen - Kloakseparering af Vestergade i Løsning.doc](#)
- [Bilag 1 - Oversigtskort](#)
- [Bilag 2 -Tillæg 6 til spildevandsplan 2015-2020 - ophævelse af tilslutningspligt f.doc](#)
- [Takstblad for 2017.pdf](#)
- [Tværsnit af tunnel](#)
- [Oversigtskort etape II](#)
- [Delområde A plantegning.jpg](#)
- [Nedslagspunkterne.jpg](#)
- [Delområde B plantegning.jpg](#)
- [Delområde A visualisering.jpg](#)
- [Delområde B visualisering.jpg](#)
- [Bruttoliste april 2017](#)
- [Konference om prioritering af fremtidens arealavendelse i Danmark](#)



Underskrifter

Lene Tingleff

Steen Christensen

Tage Zacho Rasmussen

Lars Poulsen

Jeppé Mouritsen