


BILAG 1

EFTERSYNSNOTAT

Bygherre :	Søkjær Digelag	Dato	2017-09-14
Entreprise :	Eftersyn af Søkjær Dige	Init.	LJN
Entreprenør :		Sag nr.	1100028143

Kilometrering:	Registrering:
Generelt	<ul style="list-style-type: none"> • God og tæt græsdækning • Græsset er slået • Intakt digeprofil • Intet slid på græsset • Få skader og sætninger • Trætrapperne er meget glatte i regnvej • Græsset klippes tæt på nogle strækninger • Nogle lave digeovergange
Mål i ca. meter fra hegnet mod campingpladsen	
0 - 46 meter	<p>Ingen synlige skader</p>  <p>Set mod nord</p>



Set mod syd

46 - 48 meter

Trætrappe over diget, intet slid på diget.

48 – 112 meter

Lidt ujævn inderside af diget



Set mod nord

112 – 115 meter

Grusbelagt overgang af diget. Overside i samme højde som omkringliggende dige.



Set mod øst

115 – 135 meter

Ingen bemærkninger



Set mod syd

135 – 139 meter

Grusbelagt overgang af diget. Overside i samme højde som omkringliggende dige.



Set mod nordvest

139 – 233 meter

Ingen bemærkninger



Set mod nord

237 – 239 meter	Trætrappe over diget, intet slid på diget.
239 – 325 meter	Ingen bemærkninger
325 – 327 meter	<p>Grusovergang. Gruset synes lavere end omkringliggende dige.</p>  <p>Set mod nord</p>
327 – 401 meter	<p>Få mindre huller i diget omkring meter 330 og huller i græsset på bagsiden ved meter 380</p>  <p>Set mod nord</p>

411 – 413 meter

Trætrappe over diget, intet slid på diget.



Set mod nord

413 – 517 meter

Ingen bemærkninger



Set mod nord

517 - 521

Overgang med asfalt



Set mod øst



Set mod vest

521 – 652 meter

Ingen bemærkninger



Set mod nord

652 – 656 meter

Pumpestation



Set mod syd - vestside



Set mod syd – østside

656 – 662 meter

Overgange med fliser/armeringsfliser og flisetrapper



Set mod vest





662 – 798 meter

Ingen bemærkninger



Set mod syd



Set mod nord

798 – 808 meter

Pæleværk – tæt og intakt



Set mod syd

808 – 811 meter

Trætrappe over diget, intet slid på diget.



Set mod syd



Set mod vest



Set mod øst

811 – 821 meter

Pæleværk – tæt og intakt



Set mod syd

821 – 1007 meter

Ingen bemærkninger



Set mod nord

1007-1008 meter

Trætrappe



Set mod syd

1008 – 1055 meter

Ingen bemærkninger



Set mod nord

1055 – 1063 meter

Græsbelædt overgang. Lidt lavere end det omkringliggende dige.



Set mod syd



Set mod sydvest

1063 – 1174 meter

Ingen bemærkninger



Set mod nord

1174-1175 meter

Trætrappe over diget.



Set mod syd

1175 – 1197 meter

Ingen bemærkninger



Set mod nord

1197 – 1202 meter

Græsbeklædt overgang. Lavere end det omkringliggende dige.



Set mod vest



Set mod øst

1202 – 1233 meter

Ingen bemærkninger



Set mod nord



Set mod syd

1233 – 1235 meter

Overgang udført med teglsten på bagsiden af diget. Græsset klippes tæt og er derfor ikke så filtet som andre steder på diget. Mindre sætninger på forsiden af diget.



Set mod syd

1235 – 1360 meter

Diget klippes tæt på strækningen ca. meter 1332 -1360 og er derfor ikke så filtet som andre steder på diget.



Set mod syd



Set mod nord

1360 – 1362 meter

Mindre overgang i græs – intet slid



Set mod nordøst

1362 – 1411 meter

Ingen bemærkninger



Set mod nord

1411 - 1415 meter

Græsdækket overgang/vej til stranden. Diget sluttet her i kanten af grunden Bjørnsknudevej 55.



Set mod øst



Set mod sydvest